

Zadavatel:

**CEJIZA, s.r.o.**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Veřejná zakázka:

**„Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje“**

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 11. 2019**

Žádost č. 1 ze dne 15. 11. 2019:

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 7 zadávací dokumentace „Požadavky na vzorky pro účely hodnocení nabídek“ je uveden přehled sortimentů (celkem 40 položek) systémového prádla, kde je u každého sortimentu uvedeno, zda je ze strany zadavatele požadováno předložení daného vzorku, příp. v jakém provedení. Posledními položkami seznamu jsou pol. č. 39 zavinovačka a pol. č. 40 pytel na prádlo.

Dále v Příloze č. 5 zadávací dokumentace „Předloha pro zpracování nabídkové ceny“ jsou uvedeny tytéž sortimenty systémového prádla s tím, že posledními třemi položkami jsou: pol. č. 39 zavinovačky, pol. č. 40 mop a položka č. 41 pytel na prádlo. V Příloze č. 5 je navíc (oproti příloze č. 7) uveden „mop“, který má v této příloze číslo 40.

Sortiment „mop“ je však uveden pod položkou č. 57. v seznamu „nesystémového prádla“.

Protože mopy nejsou běžně v systému komplexního servisu nabízeny v rámci systémového prádla, předpokládáme, že došlo k písařské chybě, kdy byl mop omylem zařazen do systémového prádla.

Ptáme se tedy, zda by zadavatel mohl upřesnit, zda sortiment „mop“ má být skutečně pouze pod položkou 57 v rámci nesystémového prádla?

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je v „Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb“ u položky č. 10 podložka inkontinenční uveden požadavek na rozměr 140x170 cm. Inkontinenční podložka o tomto velkém rozměru se na trhu běžně nedodává. Velikost inkontinenční podložky bude mít samozřejmě vliv také na nabídkovou cenu uchazeče. V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla jsou používány inkontinenční podložky běžně dostupné na trhu. Zpravidla se jedná o menší rozměry inkontinenčních podložek, které jsou většinou dostupné v rozměrech 65x90 cm. Tento rozměr je i vhodnější pro umístění pod pacienta, než rozměr 140x170 cm, který se ani nevejde na běžné lůžko. Navíc je dodávka inkontinenční podložky v tomto menším rozměru ekonomicky výhodnější, než podložky ve velkém rozměru, kdy i kvůli malému lokálnímu znečištění je potřeba vyměnit celou podložku.

Ptáme se tedy, zda nedošlo k písařské chybě a zda zadavatel skutečně trvá na tomto nestandardním rozměru inkontinenční podložky (140x170 cm). Nebo zda účastník může nabídnout na trhu běžně dostupné inkontinenční podložky o menším rozměru, které jsou v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla standardně nabízeny, tedy rozměr 65x90cm?

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci je v „Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb“ u položky č. 21 župan a položky č. 22 župan dětský uveden požadavek na následující materiálové složení: pol. č. 21 župan: min. 75% BA, kepr, 160g/m<sup>2</sup>; pol. č. 22 župan dětský: min. 35% BA, kepr 160g/m<sup>2</sup>.

V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla jsou patientské župany určené do zdravotnických zařízení dodávány v materiálovém složení obsahující menší podíl bavlny, zpravidla 25%.

Ptáme se tedy, zda účastník může v rámci své nabídky nabídnout položku č. 21 župan a položku č. 22 župan dětský v provedení, v jakém bývá běžně nabízen v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla, a to v materiálovém složení 25%BA/75%PES.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci je v „Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb" u položky č. 2 prostěradlo froté uveden požadavek na materiál v podobě: min. 80% BA, froté, 280g/m<sup>2</sup>.

V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla jsou zdravotnickými zařízeními standardně využívána napínací prostěradla s gumou v nižší gramáži a vyrobené z materiálu obsahujícího menší podíl bavlny. Materiál, z něhož jsou napínací prostěradla vyrobena, obsahuje zpravidla 30% bavlny a v gramáži 180 g/m<sup>2</sup>.

Ptáme se tedy, zda účastník může ve své nabídce nabídnout standardní napínací prostěradlo (napínací prostěradlo s gumou), které bývá v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla standardně dodáváno zdravotnickým zařízením, tedy ve složení min. 30% BA a gramáži 180 g/m<sup>2</sup>?

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci je v „Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb" u položky č. 40 pytel na prádlo uveden požadavek na provedení „zavinovací se zapínáním na olivu".

V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla jsou zdravotnickými zařízeními na sběr použitého nemocničního prádla využívány převážně jednorázové nepropustné igelitové pytle. Z ekonomického hlediska je cena za 1 igelitový pytel zpravidla nižší než cena za zpracování pytle látkového. Igelitové pytle, na rozdíl od látkových pytlů, jsou nepropustné a tedy z hygienického hlediska i mnohem vhodnější pro sběr použitého kontaminovaného nemocničního prádla. Igelitové pytle jsou v nemocnicích využívány dle potřeb v různých barevných kombinacích.

Ptáme se tedy, zda účastník může v rámci své nabídky nabídnout igelitový pytel na sběr špinavého prádla tak, jak bývá ve zdravotnických zařízeních běžně využíván, tj. o rozměru 70x110 cm bez zapínání na olivu?

Dotaz č. 6:

V „Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Požadavky na vzorky pro účely hodnocení nabídek" je uveden požadavek na dodání vzorků, mj. také pol. č. 26. košile (halena s límcem), halena pracovní určené pro sanitáře v barvě „šedá".

V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla je sortiment „košile (halena s límcem)" určena zpravidla pro lékaře. Z tohoto důvodu je tento sortiment v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla nabízen a dodáván pouze v bílé barvě (nikoli v barvě modré či

šedé). Profesi sanitář/ošetřovatel bývá v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla zpravidla určeno personální prádlo v bílé barvě se žlutými prvky. Požadavek na košili (halenu s límcem) v barvě modré a šedé je uveden pouze v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci.

Ptáme se tedy, zda účastník může ve své nabídce nabídnout a dodat vzorky u pol. č. 26 košile (halena s límcem) ve standardním provedení určené pro lékaře, tj. v bílé barvě. Dále se ptáme, zda může uchazeč pro profesi sanitář/ošetřovatel nabídnout standardní provedení personálního prádla, tj. pracovní haleny, která je ve zdravotnických zařízeních zpravidla využívána pro tuto profesi v barvě bílé se žlutými rozeznávacími prvky?

Dotaz č. 7

V zadávací dokumentaci v „Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb“ pro Nemocnici TGM Hodonín, Nemocnici Kyjov, Nemocnici Ivančice, Nemocnici Hustopeče, jsou uvedeny požadavky na pronajímané systémové prádlo. V kolonce „Materiál, vazba, gramáž (u gramáže tolerance +/-5%)“ je u personálního prádla (položky č. 26, 27, 28, 29, uveden požadavek na minimální obsah bavlny 30%. U položky č. 30 požadavek na minimální obsah bavlny 100%, u položky č. 31 požadavek na minimální obsah bavlny 50% a u položek č. 32 a 33 požadavek na minimální obsah bavlny 80%.

V současné době jsou na trhu funkční materiály, které jsou využívány pro výrobu personálních oděvů určených do zdravotnických zařízení. Jedná se o testované materiály splňující normy ČSN P CEN/TS 14237 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb, a OS P 80-07 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb - Technické požadavky, přičemž tyto funkční materiály obsahují 25% bavlny. Rozdíl mezi obsahem bavlny 30% a 25% se z uživatelského hlediska nepoznává. Nicméně funkční materiály obsahující 25% bavlny jsou cenově výhodnější a oděv z těchto funkčních materiálů poskytuje uživatelům větší komfort při každodenním používání.

Ptáme se tedy, zda by zadavatel připustil možnost, aby účastník v rámci své nabídky nabídnul personální oděvy obsahující 25% bavlny (tedy s obsahem bavlny min. 25%) na místo požadovaných 30%.

Dotaz č. 8

V zadávací dokumentaci (v Přílohách č. 1a,1b, 1c, 1d) zadavatel hovoří o podmínce, kdy operační prádlo musí splňovat normu ČSN 13795+A1 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor. Ze zadání nám není jasné, o které prádlo se přesně jedná. Název kategorie „operační prádlo“, resp. např. kalhoty operační, halena operační atd. je často využíván k označení stříhu a barvy prádla, kdy toto prádlo je zpravidla využíváno na odděleních ARO a JIP. Toto prádlo však nemusí nutně splňovat normu ČSN 13795+A1.

Obáváme se, že není možné dodat prádlo dle specifikace uvedené v tabulkách v Přílohách č. Smluv o poskytování komplexních prádelenských služeb (pro Nemocnici TGM Hodonín, Nemocnici Kyjov, Nemocnici Ivančice, Nemocnici Hustopeče) a zároveň splňující normu ČSN 13795+A1.

Není nám znám materiál, který by tomuto požadavku vyhověl. Na základě dlouholetých zkušeností si dovoluujeme zadavateli navrhnout doplnění systémového prádla o kategorii „operační prádlo dle normy ČSN 13795+A1“, kde v této kategorii budou uvedeny 3 položky: kalhoty operační, halena operační a plášť operační, kde v definici „materiál, vazba, gramáž (u gramáže tolerance +/-5%)“ bude u těchto tří sortimentů uveden požadavek na splnění normy ČSN 13795 např. formulací „dle normy ČSN 13795+A1“. Ve specifikaci není nutné uvádět konkrétní gramáž, vazbu či konkrétní množství BA, jelikož tyto požadavky dostatečně stanovuje zmíněná norma ČSN 13795+A1.

Ptáme se, zda by zadavatel nezávažil rozšíření systémového prádla o skupinu sortimentů zařazených do kategorie „operační prádlo dle normy ČSN 13795+A1“. V případě rozšíření systémového prádla o kategorii „operační prádlo dle normy ČSN 13795+a1“ by pak ostatní prádlo zařazené v kategorii „operační prádlo“ nemuselo podléhat splnění normy ČSN 13795+A1.

Dotaz č. 9

V Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Požadavky na vzorky pro účely hodnocení nabídek je uveden sortiment požadovaných vzorků systémového prádla. U položky č. 26 Košile (halena s límcem) je celkem požadováno 18 ks vzorků (9ks pro lékaře a 9 ks pro sanitáře). U položky č. 27 Kalhoty pracovní, kalhoty pracovní  $\frac{3}{4}$  je celkem požadováno 36 ks vzorků (z toho 18 ks pro lékaře a 18 ks pro sanitáře). Oproti hornímu oděvu je tedy požadováno dvojnásobné množství kalhot. U dalších sortimentů (pol. č. 28 a pol. č. 29) je opět požadováno 9 ks od každého sortimentu.

Domníváme se, že u položky č. 27 kalhoty pracovní, kalhoty pracovní  $\frac{3}{4}$  došlo k písarské chybě, díky které je mylně požadováno dvojnásobné množství kalhot oproti košilím.

Ptáme se tedy, zda by zadavatel mohl prověřit požadované množství vzorků u položky c. 27 kalhoty pracovní, kalhoty pracovní  $\frac{3}{4}$  a množství požadovaných vzorků upřesnit.

Dotaz č. 10

Nikde v zadávací dokumentaci (ani v jejich přílohách) není uveden požadavek zadavatele, resp. Objednatele, aby poskytovatel v některém ze zdravotnických zařízení (Nemocnice TGM Hodonín, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Ivančice, Nemocnice Hustopeče) provozoval sklad prádla v areálu objednatel.

V Nemocnici Hodonín a také v Nemocnici Ivančice se jedná pouze o jedno místo plnění/dodací místo. Nicméně s ohledem na počet dodacích míst a velikost areálu v Nemocnici Kyjov, se domníváme, že zajištění plynulé distribuce prádla bez provozování skladu čistého prádla (včetně zaměstnanců poskytovatele) přímo v areálu nemocnice není možné.

Ptáme se tedy, zda poskytovatel bude mít možnost pronajmout si od objednatele skladovací prostory včetně zázemí pro své zaměstnance, přímo v areálu nemocnice? Pokud ano, prosíme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o přibližnou výši měsíčního nájemného včetně energií?

#### Informace zadavatele:

##### Ad dotaz č. 1

K písarské chybě nedošlo, zavedení mopů jak v rámci systémového prádla, tak v rámci nesystémového prádla je záměrem. Pověřující zadavatel Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, trvá na svém požadavku zařadit mopy do systémového prádla, ostatní pověřující zadavatelé požadují zařadit mopy do nesystémového prádla. V rámci přílohy č. 7 byla položka „mop“ doplněna tak, aby položky v příloze č. 7 zadávací dokumentace odpovídaly příloze č. 5 zadávací dokumentace.

##### Ad dotaz č. 2

S ohledem na požadavky pověřujících zadavatelů byly zavedeny 2 kategorie inkontinenčních podložek, a to „inkontinenční podložka malá“ tj. 65 x 90 cm a „inkontinenční podložka velká“ – tj. min. 100 x 170 cm. Dotčené přílohy (tj. příloha č. 5 zadávací dokumentace, příloha č. 7 zadávací dokumentace a přílohy č. 2 obchodních podmínek) byly v tomto smyslu ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům upraveny.

##### Ad dotaz č. 3

Zadavatel požaduje položku č. 24 (původně položka č. 21) „župan“ v materiálovém složení min. 60% Ba; kepr; 160g/m<sub>2</sub> (oproti původně požadovanému složení: min. 75% Ba; kepr; 160g/m<sub>2</sub>) a položku č. 25 (původně položka č. 22) „župan dětský“ v materiálovém složení min. 60% Ba; kepr; 160g/m<sub>2</sub> (oproti původně požadovanému složení: min. 35% Ba; kepr; 160g/m<sub>2</sub>).

Dotčené přílohy (tj. přílohy č. 2 obchodních podmínek ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) byly v tomto smyslu upraveny.

Ad dotaz č. 4

Zadavatel uvádí, že trvá na materiálovém složení froté prostěradel tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tj. materiál - min. 80% Ba, vazba – froté, gramáž - 280 g/m<sup>2</sup>.

Ad dotaz č. 5

Zadavatel zvážil možné ekonomické důsledky a uvádí, že položka „pytel na prádlo“ byla změněna na „igelitový pytel na prádlo“ vč. specifikace. Dotčené přílohy (tj. příloha č. 5 zadávací dokumentace, příloha č. 7 zadávací dokumentace a přílohy č. 2 obchodních podmínek ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) byly v tomto smyslu upraveny.

Ad dotaz č. 6

S ohledem na specifické požadavky jednoho z pověřujících zadavatelů zadavatel trvá na předložení vzorků ve struktuře dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že požadavky zadavatele na doložení vzorků v rámci položky č. 29 (původně položky č. 26 – číslování položek bylo upraveno s ohledem na provedené změny) „**košile (halena s límcem), halena pracovní**“ jsou následující:

- lékař – muž  
→ košile (halena s límcem) v bílé barvě ve velikostech L (3ks), XL (3ks) a 3XL (3ks)
- sanitář – muž  
→ košile (halena s límcem) v šedé barvě ve velikostech L (3ks), XL (3ks) a 2XL (3ks)

Ad dotaz č. 7

Zadavatel uvádí, že nesouhlasí se složením personálních oděvů s obsahem bavlny min. 25%.

V přílohách (přílohy č. 2 obchodních podmínek ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) zadavatel na základě požadavku pověřujících zadavatelů u označených položek navýšil minimální podíl bavlny (v rámci kategorií Operační prádlo ostatní /pol. č. 16,17/, Pacientské prádlo /pol. č. 20-27/ a Personální prádlo /pol. č. 29-32/), v ostatních případech pověřující zadavatelé trvají na původním složení.

Ad dotaz č. 8

Zadavatel zvážil kontext dotazu a sděluje, že původní kategorie „Operační prádlo“ byla přejmenována na „Operační prádlo ostatní“ – operační prádlo z této kategorie nemusí splňovat požadavky normy pro operační prádlo do čistých prostor. Dále byla zavedena nová kategorie „Operační prádlo do čistých prostor (dle normy ČSN 13795+A1)“. Operační prádlo zařazené do této kategorie musí splňovat požadavky normy pro ČSN 13795+A1. Položka „plášť operační“, která byla původně zařazena v kategorii „Operační prádlo“ (nyní název „Operační prádlo ostatní“), byla přesunuta do kategorie „Operační prádlo do čistých prostor (dle normy ČSN 13795+A1)“.

Dotčené přílohy (tj. příloha č. 5 zadávací dokumentace, příloha č. 7 zadávací dokumentace a přílohy č. 2 obchodních podmínek ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) byly upraveny v tomto smyslu.

Ad dotaz č. 9

Zadavatel uvádí, že došlo k písařské chybě. Požadavky zadavatele na doložení vzorků v rámci položky „**kalhoty pracovní, kalhoty pracovní ¾**“ jsou následující:

- lékař – muž  
→ kalhoty pracovní v bílé barvě ve velikostech L (3ks), XL (3ks) a 3XL (3ks)
- sanitář – muž  
→ kalhoty pracovní v bílé barvě ve velikostech L (3ks), XL (3ks) a 2XL (3ks)

Příloha č. 7 zadávací dokumentace byla v tomto smyslu upravena.

Dále zadavatel doplňuje, že v přílohách č. 2 obchodních podmínek ve (vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) byly upraveny požadavky na velikosti.

Ad dotaz č. 10

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že poskytovatel nebude mít možnost pronajmout si od objednatele skladovací prostory.

**V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Lhůta pro podání nabídek:*

**Datum: 10. 1. 2020 Hodina: 10:00**

Přílohy (upravené zadávací podmínky, které jsou pro dodavatele závazné při přípravě nabídky):

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Hodonin\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191127

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Hustopece\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191127

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Ivancice\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191127

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Kyjov\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191127

CEJIZA\_Pradlo\_ZD\_pril\_c.5\_predloha\_zprac\_ceny\_uprava\_191127



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11. 12. 2019

### Žádost č. 2 ze dne 6. 12. 2019:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, v přílohách č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb (u všech zadavatelů, tj.: Nemocnice TGM Hodonín, Nemocnice Hustopeče, Nemocnice Ivančice, Nemocnice Kyjov) jsou uvedeny požadavky na systémové prádlo, kde u kategorie „Personální prádlo“ je definován požadavek na „Materiál, vazbu, gramáž“ v podobě „min. 60% Ba; kepr; 160g/m<sup>2</sup>“.

Definujete tedy materiál (v tomto případě tkaninu), ze kterého mají být vyrobeny oděvy „Personální prádlo“ prostřednictvím třech základních parametrů - „materiálové složení“, „vazba materiálu“ a „plošná hmotnost materiálu“. V parametru „vazba materiálu“ jste uvedli jedinou variantu vazby materiálu - kepr. Jelikož je na trhu běžné, že se tyto materiály (tkaniny) tkají také v ostatních možných vazbách, kterými jsou:

- plátňové vazby
- keprové vazby (uvedena)
- atlasové vazby
- speciální vazby

a kdy je pro daný účel použití materiálu (v tomto případě „Personální prádlo“) naprosto běžné, že se tyto materiály (tkaniny) tkají ve vazbách keprových a atlasových, méně běžné pak plátňových a speciálních, a kdy zejména vazba atlasová má pozitivní vliv na zvýšený komfort uživatele při nošení oděvu, domníváme se, že by o tento druh vazby měla být specifikace vazby materiálu rozšířena.

S ohledem na výše uvedené bychom rádi požádali zadavatele, aby zvážil možnost rozšíření požadavku týkajícího se vazby materiálu, z něhož má být personální prádlo vyrobeno, také o „atlasovou vazbu“, která je pro zdravotnické personální prádlo běžná.

Ptáme se tedy, zda by účastník tohoto výběrového řízení mohl v rámci své nabídky nabídnout také personální prádlo s atlasovou vazbou? Věříme, že akceptací více variant složení personálního prádla zadavatel obdrží ekonomicky výhodnější nabídky.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, v přílohách č. 2 Smlouvy o poskytování komplexních prádelenských služeb (u všech zadavatelů, tj.: Nemocnice TGM Hodonín, Nemocnice Hustopeče, Nemocnice Ivančice, Nemocnice Kyjov) byl u položek č. 17, 18, 19, 20, 23 a 24 uveden původně požadavek na obsah bavlny ve výši minimálně 45%.

Standardní materiál na výrobu patientského prádla, který je k tomuto účelu plošně využíván a je také běžně dostupným materiálem na trhu obsahuje cca 50% bavlny a 50% polyesteru. Z tohoto důvodu pravděpodobně, nebyl ze strany potenciálních uchazečů vznesen žádný dotaz na tuto požadovanou specifikaci patientského prádla.

Nicméně ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 11. 2019“ došlo mj. také ke změně specifikace u tohoto patientského prádla, přičemž je nově požadován materiál o obsahu bavlny minimálně 60%, což není zcela běžné. Vyšší obsah bavlny požadovaný u patientského prádla bude mít pravděpodobně vliv na vyšší nabídkovou cenu. Týká se to stejných položek nově očíslovaných pořadovými čísly vzorků 20, 21, 22, 23, 26 a 27.

Ptáme se tedy, zda by zadavatel nezážil možnost úpravy nově stanoveného požadavku na „Materiál, vazbu, gramáž“ u výše jmenovaných položek a umožnil tak potenciálním uchazečům o tuto veřejnou zakázku nabídnout patientské prádlo vyrobené v souladu s dřívější specifikací, tj. o obsahu bavlny min. 45%, což odpovídá specifikaci standardních a všeobecně dostupných materiálů. Věříme, že akceptací více variant složení patientského prádla zadavatel obdrží ekonomicky výhodnější nabídky.

#### Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel v rámci přílohy č. 2 obchodních podmínek odstranil požadavky vztahující se k vazbě materiálu. Dotčené přílohy (tj. přílohy č. 2 obchodních podmínek ve vztahu ke všem pověřujícím zadavatelům) byly v tomto smyslu upraveny a jsou zveřejněny spolu s těmito informacemi na profilu zadavatele.

Ad dotaz č. 2

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na stanoveném materiálovém složení, tj. min. 60% bavlny u položek 20 -23 a 100% bavlny u položek 26 a 27 tak, jak je uvedeno v přílohách č. 2 obchodních podmínek.

**V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Lhůta pro podání nabídek:*

**Datum:**

**23. 1. 2020**

**Hodina: 10:00**

Přílohy (upravené zadávací podmínky, které jsou pro dodavatele závazné při přípravě nabídky):

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Hodonin\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191211

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Hustopece\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191211

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Ivancice\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191211

CEJIZA\_Pradlo\_OP\_Kyjov\_pril\_c.2\_syst\_uprava\_191211

V Brně dne 11. 12. 2019

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
Mgr. Kateřina Mikulajová  
(podepsáno elektronicky)